

3LOGY®

**Fungicida per il controllo della botrite della vite,
lattughe e insalate⁽¹⁾, fragola⁽²⁾, piccoli frutti⁽²⁾, solanacee (pomodoro,
peperone, melanzana)⁽³⁾, finocchio⁽⁴⁾
SOSPENSIONE DI CAPSULE**

3LOGY - Composizione

g 100 di prodotto contengono:

Eugenolo puro g 3,2 (= 33 g/l)

Geraniolo puro g 6,4 (= 66 g/l)

Timolo puro g 6,4 (= 66 g/l)

Coformulanti q.b. ag 100

Contiene eugenolo, geraniolo, timolo. Può provocare una
reazione allergica (EUH 208)

® Marchio Registrato

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare (H319).

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

Contiene Geraniolo. Può provocare reazione allergica (EUH208).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Indossare guanti / Proteggere gli occhi / il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON GLI
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Se l'irritazione degli occhi persiste,
consultare un medico (P337+P313). In caso di irritazione della pelle: consultare un medico
(P332+P313). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

SIPCAM ITALIA S.p.A. - Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. +39 02/353781

Officine di produzione e/o confezionamento:

SIPCAM OXON S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

SIPCAM Inagra SA – Sueca (Spagna)

Grotech Production Ltd – Britannia Road, Goole, Yorkshire (UK)

Officina di confezionamento:

ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l.- Arre (PD)

Distribuito da:

ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16480 del 16/03/2016

Taglie: ml 100–200–250–500

Litri 1-2-3-4-5-8-10-12-15-16-20

**ATTENZIONE****Partita n.:****Prescrizioni supplementari:**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni**CARATTERISTICHE**

3LOGY è un formulato per il controllo preventivo della botrite (*Botrytis cinerea*) su uva da
tavola (esclusa uva sultanina) e da vino. Come preventivo 3LOGY arresta lo sviluppo dei
miceli dalle spore.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

VITE: Applicare 3LOGY alla dose di 400 ml/hl (massimo 4 l/ha) ad intervalli minimi di 7
giorni. L'applicazione va effettuata prima della comparsa dei sintomi della malattia ed
eventualmente ripetuta a cadenza settimanale.

Effettuare un massimo di 4 applicazioni durante la stagione vegetativa, nel periodo compreso
fra fioritura e raccolta (BBCH 60-89).

**LATTUGHE E INSALATE INCLUSE LE BABY LEAF (comprese le brassicacee)
(campo e serra), contro Botrite e Sclerotinia⁽¹⁾:** Utilizzare 3LOGY preventivamente alla dose
di 400 ml/hl (4 l/ha) ad intervalli minimi di 7 giorni. Effettuare un massimo di 4-5 applicazioni
durante la stagione vegetativa, nel periodo compreso fra BBCH 12 e 89. Per utilizzo con volumi
inferiori a 1000 L/ha fare riferimento alla dose per ettaro.

**FRAGOLA E PICCOLI FRUTTI (more, more selvatiche, lamponi, mirtilli, mirtilli
giganti americani, ribes, uva spina, rosa canina, more di gelso, azzeruoli, bacche di
sambuco, altre bacche) (campo e serra)⁽²⁾ contro Botrite:** Utilizzare 3LOGY
preventivamente alla dose di 400 ml/hl (4 l/ha). Per utilizzo con volumi inferiori a 1000 L/ha
fare riferimento alla dose per ettaro.

Effettuare un massimo di 5 applicazioni durante la stagione vegetativa, nel periodo compreso
fra fioritura e raccolta (BBCH 59-89), preferibilmente effettuando i primi trattamenti a partire
da inizio fioritura e proseguendo alternando con prodotti a diverso meccanismo di azione,
sfruttando infine il breve intervallo di sicurezza vicino alla raccolta.

Rispettare un intervallo minimo tra i trattamenti di 7-15 giorni.

**SOLANACEE (POMODORO, PEPERONE, MELANZANA) (campo e serra) contro
Botrite⁽³⁾:** Applicare 3LOGY preventivamente alla dose di 400 ml/hl (4 l/ha) ad intervalli
minimi di 7-15 giorni. Per utilizzo con volumi inferiori a 1000 L/ha fare riferimento alla dose
per ettaro.

Effettuare un massimo di 5 applicazioni durante la stagione vegetativa, nel periodo compreso
fra BBCH 29 e 89.

FINOCCHIO (solo in campo) contro Sclerotinia⁽⁴⁾: Applicare 3LOGY preventivamente alla
dose di 400 ml/hl (4 l/ha) ad intervalli minimi di 7-15 giorni. Per utilizzo con volumi inferiori
a 1000 L/ha fare riferimento alla dose per ettaro.

Effettuare un massimo di 5 applicazioni durante la stagione vegetativa, nel periodo compreso
fra BBCH 12 e 89.

(1) periodo di autorizzazione dal 11.02.2021 al 10.06.2021

(2) periodo di autorizzazione dal 11.02.2021 al 10.06.2021

(3) periodo di autorizzazione dal 01.03.2021 al 28.06.2021

(4) periodo di autorizzazione dal 01.08.2021 al 28.11.2021

3LOGY, alternato a prodotti a diverso meccanismo d'azione, contribuisce a ridurre il rischio di sviluppo di resistenze.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

3LOGY può essere applicato con un atomizzatore o con una pompa a spalla garantendo una buona bagnatura dei grappoli. Riempire la botte a metà con acqua e iniziare l'agitazione. Agitare bene il contenitore prima dell'uso e versare la quantità necessaria di prodotto. Sciacquare i contenitori vuoti e aggiungere il liquido di lavaggio alla botte. Aggiungere il resto dell'acqua.

COMPATIBILITA': si raccomanda di effettuare prove di compatibilità prima di effettuare miscele estemporanee. In caso di miscela con altri formulati rispettare il periodo di carenza più lungo.

Sospendere i trattamenti: 1 giorno prima per lattughe e insalate⁽¹⁾, fragola⁽²⁾, piccoli frutti⁽²⁾, solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)⁽³⁾, finocchio⁽⁴⁾; 3 giorni prima della raccolta per l'uva da vino, 7 giorni per l'uva da tavola

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

(1) periodo di autorizzazione dal 11.02.2021 al 10.06.2021

(2) periodo di autorizzazione dal 11.02.2021 al 10.06.2021

(3) periodo di autorizzazione dal 01.03.2021 al 28.06.2021

(4) periodo di autorizzazione dal 01.08.2021 al 28.11.2021

3LOGY®

Fungicida per il controllo della botrite della vite, lattughe e insalate⁽¹⁾, fragola⁽²⁾, piccoli frutti⁽²⁾,
solanacee (pomodoro, peperone, melanzana)⁽³⁾, finocchio⁽⁴⁾
SOSPENSIONE DI CAPSULE

3LOGY - Composizione

g 100 di prodotto contengono:

Eugenolo puro g 3,2 (= 33 g/l)

Geraniolo puro g 6,4 (= 66 g/l)

Timolo puro g 6,4 (= 66 g/l)

Coformulanti q.b. ag 100

Contiene eugenolo, geraniolo, timolo. Può provocare una reazione allergica (EUH 208)

® Marchio Registrato

INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare (H319).

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

Contiene Geraniolo. Può provocare reazione allergica (EUH208).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Indossare guanti / Proteggere gli occhi / il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico
(P337+P313). In caso di irritazione della pelle: consultare un medico (P332+P313). Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

SIPCAM ITALIA S.p.A. - Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. +39 02/353781

Officine di produzione e/o confezionamento:

SIPCAM OXON S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

SIPCAM Inagra SA – Sueca (Spagna)

Grotech Production Ltd – Britannia Road, Goole, Yorkshire (UK)

Officina di confezionamento:

ALTHALLER Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l.- Arre (PD)

Distribuito da:

ITAL-AGRO S.r.l. – Salerano sul Lambro (LO)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Autorizzazione Ministero della Salute n. 16480 del 16/03/2016

Taglie: ml 100

Partita n.:



ATTENZIONE

Prescrizioni supplementari:

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE**

(1) periodo di autorizzazione dal 11.02.2021 al 10.06.2021

(2) periodo di autorizzazione dal 11.02.2021 al 10.06.2021

(3) periodo di autorizzazione dal 01.03.2021 al 28.06.2021

(4) periodo di autorizzazione dal 01.08.2021 al 28.11.2021